

Um animal: uma Ave

O Grifo (*Gyps fulvus* Hablizl)

Ordem: Accipitriformes

Família: Accipitridae

O grifo, também denominado, abutre comum (em espanhol buitre leonado), é a rapina necrófaga mais comum em Portugal. Tendo hábitos diurnos, tanto pousa em árvores como em arribas rochosas, ou em campo aberto onde caminha e levanta voo. Prefere as zonas altas para se lançar e aproveitar as correntes ascendentes (positivas) da manhã, voltando em círculos para encontrar as altitudes de vigilância. Depois fruto de uma boa capacidade visual, e detectada a presença da carcaça, deixa-se cair em grande velocidade na sua direcção. Tratando-se de uma ave gregária ela pode formar colónias com centenas de indivíduos.



Depois fruto de uma boa capacidade visual, e detectada a presença da carcaça, deixa-se cair em grande velocidade na sua direcção. Tratando-se de uma ave gregária ela pode formar colónias com centenas de indivíduos.

Aspectos morfológicos principais

- Envergadura de 230cm a 270cm
- Peso de 6 a 8,5Kg
- Comprimento de 95 a 105cm
- Abdómen e peito alourado ou amarelo torrado e listrado
- Reprodução entre Janeiro e Junho
- Incubação do único ovo entre 48 a 55 dias
- Maturidade aos 4 anos de idade

Hábitos alimentares

Possui hábitos necrófagos, já que se alimenta de cadáveres de animais que morreram de doença, velhice ou acidente, e fruto de uma estratificação social muito bem estabelecida, a prioridade no desfazer da carcaça cabe sempre aos elementos da hierarquia mais alta, tendo cada um de aguardar pela sua vez.

A invasão dos campos e também as mudanças climáticas são alguns dos factores responsáveis pelo seu declínio.

Distribuição:

É possível encontrá-lo tanto na Península Ibérica como no Norte de África, Médio Oriente, Sul da Ásia até à Índia. Raro em certas zonas da Europa é, no entanto, bastante comum noutros locais do mundo, chegando a ter um número de indivíduos tão elevado quanto o seu habitat o permite. Parte da população europeia de grifos é migratória atravessando o Estreito de Gibraltar até África.

No nosso país as suas populações concentram-se sobretudo nos canhões dos rios internacionais (Douro, Tejo e Guadiana). No complexo hidrológico do Douro, é possível encontrar cerca de 300 casais que se distribuem em colónias e habitam as regiões selvagens e as agrestes escarpas rochosas.

Sabia que...

... o grifo é, muitas vezes, confundido com o abutre negro?

Embora haja algumas semelhanças, há, contudo, diferenças ao nível do abdómen e peito, cor dos pés, bico, coroa, formato da cauda e dos sons emitidos.

O abutre é silencioso.

Educação ambiental

A implantação de um grande Parque Eólico na região de Tarifa (Espanha junto ao estreito de Gibraltar) causou uma grande mortandade na população migradora pois a sua altura de migração corresponde exactamente à altura a que se localizam as pás dos aerogeradores, situação que alertou para o impacto sobre a fauna deste tipo de infraestruturas.